



REGIONE DEL VENETO


ULSS8
BERGICA

Chiarimenti sulla gestione casi positivi di covid-19 e relativi contatti

27 Ottobre 2020

GESTIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

GESTIONE DEI CASI POSITIVI




Il SISP programma un tampone a 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o successivamente in caso di perdurare dei sintomi stessi. Il soggetto rimane in isolamento fino ad esito.

Il SISP programma un tampone a 10 giorni dal primo, e il soggetto rimane in isolamento fino ad esito (14gg).

GESTIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

GESTIONE DEI CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

**CASO POSITIVO
a lungo termine**




Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, vengono definite casi positivi "a lungo termine".

In caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Se il primo tampone eseguito a 10 giorni (o più, in caso di persistenza dei sintomi) risulta positivo, il SISP programma un altro tampone 7 giorni dopo. Se anche questo tampone rimane positivo, il soggetto viene comunque liberato automaticamente dopo il 21° giorno.

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO



GESTIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

CONTATTO
STRETTO
ASINTOMATICO

i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati come descritto, vanno posti in **quarantena per 10 giorni** a partire dall'ultimo contatto, e sottoposti a test al 10^a giorno.

Il SISP pone in quarantena per 14 giorni i contatti, programmando un tampone al 10^a giorno (10 giorni di quarantena più attesa esito tampone).

GESTIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

RIEPILOGO: DURATA ISOLAMENTO IN BASE AL CASO


DEFINIZIONE	INIZIO DELL'ISOLAMENTO	DATA INDICATIVA DEL TEST	DURATA INDICATIVA DELLA QUARANTENA
CASO POSITIVO SINTOMATICO	Data di inizio dei sintomi	- Al ~10° giorno dall'inizio dei sintomi, se asintomatico da almeno 3 giorni	→ ~14 giorni
CASO POSITIVO ASINTOMATICO	Data di esecuzione del 1° tampone risultato positivo	- Al ~10° giorno dal primo tampone positivo	→ ~14 giorni
CASO POSITIVO ASINTOMATICO A LUNGO TERMINE	Data di esecuzione del 1° tampone risultato positivo	- Al ~7° giorno dall'ultimo tampone positivo	→ ~21 giorni
CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO	Data di ultimo contatto con il positivo	- Al ~10° giorno dalla data di ultimo contatto con il positivo	→ ~14 giorni

INVIO DI SMS AI SOGGETTI POSITIVI

Per i soggetti positivi **DI NUOVO RISCONTRO** (che hanno cioè il primo referto positivo per la ricerca di SARS-CoV-2) è stato predisposto un sistema di avviso tramite SMS.

TESTO DEL MESSAGGIO

Il suo test per la ricerca di Covid 19 è risultato positivo pertanto Lei è in isolamento fiduciario per 10 giorni insieme ai familiari conviventi.
Entro lo scadere dei 10 giorni sarà contattato dai servizi ULSS per le verifiche del caso.
Alla pagina <http://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/119> troverà le indicazioni per il corretto isolamento domiciliare.



INVIO DI SMS AI SOGGETTI POSITIVI

Il link dell'SMS reindirizza alla pagina del Dipartimento di Prevenzione ULSS8

CONTATTI

CUP

GUARDIA MEDICA

EMERGENZE 118

Cerca



PRESTAZIONI

OSPEDALE

TERRITORIO

PREVENZIONE

AZIENDA

SERVIZI ONLINE

SEI IN: ... > Direzione Generale > Direzione Sanitaria > Dipartimento di Prevenzione

Scheda

Dipartimento di Prevenzione

Dipartimento di Prevenzione

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)
- Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)
- Servizio Veterinario di Sanità Animale (SVSA)
- Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ)
- Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA)
- Servizio Igiene degli Alimenti e della

Direttore: Dott. Stefano Ferrarini

Gastone Crestale, Paola Firus, Barbara Garbin

Avviso

NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA PER INFORMAZIONI SU COVID-19:
800 27 70 67 (nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 14,00); per chi telefona dall'estero comporre il numero (0039) 0444 756052

Approfondimenti:

- [Raccomandazioni per l'isolamento fiduciario](#)
- [Gestione rifiuto domestico durante l'isolamento](#)



INVIO DI SMS AI SOGGETTI POSITIVI

Informative reperibili dalla pagina del Dipartimento di Prevenzione ULSS8

Raccomandazioni per l'isolamento fiduciario

COVID-19
Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono




1. La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari sia possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
2. Chi l'assistente deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio di contagio.
3. I membri della famiglia devono occupare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.
4. Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posiziona sulla bocca e sul naso e lavarsi le mani con sapone e acqua corrente o saponi a base alcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
5. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
6. Le mani vanno accuratamente lavate con sapone e acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
7. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso quando tossisce o starnisce utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani.
8. Se non si utilizza fazzoletti monouso, lavare i fazzoletti in lavastoviglie sapone a normale temperatura con acqua.
9. Evitare il contatto diretto con fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali e respiratorie. Per le urine utilizzare quadri monouso.
10. L'aspiramento al seno e al capezzolo, poiché la madre non ha una mascherina e alcuni tratti le norme di igiene delle mani già descritte.
11. Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sciacchetto, possibilmente all'interno della stanza del malato, per gettare quanti fazzoletti, mascherine e altri rifiuti.
12. Nel caso di isolamento domiciliare, la sospetta la raccolta differenziata per evitare l'accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell'indifferenziata.
13. Mantenere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti, non aprire la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con pelle e indumenti.
14. Evitare di condurre con il malato spazzole, dal dente, spazzole, nastri di carta, asciugamani, biancheria da letto, ecc.
15. Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodori, letti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% o cloro attivo oppure con acidi 70%, ridossando i giunti e i tubi e i sanitari (es. un grembiule di plastica).
16. Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto del malato.
17. Lavare vetti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60°C. Quando un comoda devono essere a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugati separatamente.
18. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un'infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola), la guardia medica o il familiare segnalati. Evitare il trasporto pubblico per raggiungere la struttura sanitaria designata, chiamare un ambulanza o trasportare il malato in un'auto privata e, se possibile, avere i fessibili del veicolo.
20. La persona malata deve essere indossata una mascherina chirurgica per recarsi nella stanza sanitaria e durante le attività di almeno 1 metro dalle altre persone.
21. Questi soggetti con una diagnosi di infezione respiratoria acuta durante il periodo di recupero e tutti coloro che durante il periodo di recupero e durante l'uso di un normale disinfettante domestico con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con acidi 70%.

ATA 04 del 02/09/2020 - 44 - COMUNICAZIONE MALATI COVID-19
 F2020 - 02/18 - 03 - 17 - 02/20/2020 - 19/08/2020 - 13/09/2020

Gestione rifiuto domestico durante l'isolamento

nuovo coronavirus



Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici

- Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
- Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
- Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
- Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lavori di chiusura o nastri adesivo.
- Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavati le mani.
- Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena...

- Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
- Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttili nella raccolta indifferenziata.
- Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
- Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente.
- Chiudi bene il sacchetto.
- Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

ATA 04 del 02/09/2020 - 44 - COMUNICAZIONE MALATI COVID-19
 F2020 - 02/18 - 03 - 17 - 02/20/2020 - 19/08/2020 - 13/09/2020

Due chiare e semplici informative redatte dall'Istituto Superiore di Sanità.

Sono lunghe una pagina ciascuna, ma contengono **tutte le informazioni necessarie** per i soggetti in isolamento fiduciario, sia per i **soggetti positivi** che per i loro **conviventi**.